

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код от 31.01.2022 № 38220041000101051048



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

Комарова ул., д.1, с. Оса, 669200, тел/факс (8395-39) 3-11-46  
E-mail: [cgscn\\_005@mail.ru](mailto:cgscn_005@mail.ru) ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

**Предписание**  
**об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 15 » февраля 2022 г. № 8

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Игжейская общеобразовательная школа согласно акта выездной проверки от 15.02.2022 г. №8, протокола осмотра (визуального обследования) от 02.02.2022 г. установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение ст.ст.11,28, 36,39 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

В учебных помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика) нет умывальных раковин – нарушение п. 3.4.13. СанПиН 2.4.3648-20.

В нарушение п. 3.4.8. СанПиН 2.4.3648-20 кабинет физики и химии не оборудован специальным демонстрационным столом, имеющийся вытяжной шкаф не оборудован вентиляцией .

Местного освещения над рабочим местом в кабинете информатики нет - нарушение п. 3.5.15. СанПиН 2.4.3648-20.

Имеющиеся помещения для туалетов на втором этаже закрыты, не оборудованы унитазами и умывальными раковинами - что является нарушением п. 2.4.11. СанПиН 2.4.3648-20.

В нарушение п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на фрикадельки, изготовитель СПССПК «Озерок» с датой изготовления 23.01.2022г.; тушку цыпленка-бройлера 1 сорта потрашенная, изготовитель АО «Ангарская птицефабрика» с датой изготовления 12.01.2022г.; котлеты из кеты и горбуши замороженные с датой изготовления 24.01.2022г. отсутствуют товаросопроводительные документы (декларации о соответствии).

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления 3 блюд (кастрюли) эмалированная, а не из нержавеющей стали. Производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов (мяса) не цельнометаллический.

В нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства (Жавель-син 0,015%) не промаркирована с указанием предельного срока годности.

В нарушение п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 у работников пищеблока не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (повар Медведева С.Н., кухонный работник Громова Вера Юрьевна, завхоз Наумова В.И.).

Согласно экспертного заключения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №0И/338 от 07 февраля 2022г. установлено: перспективное 14-ти дневное меню для детей с 7 лет до 11 лет МКОУ Игжейская СОШ не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:

1. Калорийность обеда в процентном соотношении (среднее за 14 дней) превышает нормативное значение, что не соответствует п.8.1.2., приложению №10, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. Количество в меню (среднее за 14 дней) белков, жиров, углеводов, калорийность, содержание микроэлементов магния, железа превышают нормативные значения; содержание витаминов С, В2 и микроэлемента кальция меньше нормативных значений, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2.приложению №10, таблице №1.
3. Отсутствует номер рецептуры и неуказанно, что данная продукция промышленного производства для сока фруктового в 7-й день, что не соответствует требованиям п.8.1.2.приложения №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4. Масса порций отдельных блюд занижены по закускам (сыр порциями) в 6-й, 14-й день, по мясному блюду –куры отварные в 7-й, 10-й день; завышены по первому блюду в 3-й, 6-й, 11-й, 13-й, 14-й день, что не соответствует п. 8.1.2. приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. Суммарные объемы блюд в обед 4-го и 9-го дней меньше нормативного значения (700г), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2. приложению №9, таблице №3.
6. Среднесуточные количества продуктов в день на 1 ребенка 7-11 лет занижены: по соку и напиткам витаминизированным, сыру, что не соответствует п. 8.1.2. приложению №7 таблице №2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не представляется оценить представленное перспективное 14-ти дневное меню для детей с 7 лет до 11 лет МКОУ Игжейская СОШ на соответствие:

-п.8.1.2., таблице №1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по содержанию витаминов D, A и микроэлементов «К-калия», «I-йода», «Se-селена», «F- фтора», «P-фосфора», т.к. информация об их содержании отсутствует в меню.

-п.8.1.2. п.11 и п.19 Приложения №6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 сока фруктового в 7-й день, т.к. не указано, что данная продукция промышленного производства.

-п.8.1.2., приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по кратности питания в связи с отсутствием информации о времени пребывания детей с 7 до 11 лет в данном образовательном учреждении.

-п.8.1.2. п.40 Приложения №6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 третье блюдо –кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах во 2-ой, 12-й день, не указано, что данный концентрат высушен в сухом виде.

-п.8.1.2. п.24 Приложения №6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 блюда по способу приготовления:

-котлеты –полуфабрикаты (в 8-й, 12-й день), фрикадельки мясные – полуфабрикат (2-й день), т.к. не указаны используемые при составлении сборники рецептов и не представлены технологические документы.

Заключение: перспективное 14- дневное меню для детей с 7 лет до 11 лет МКОУ Игжейская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область Усть-Удинский район, с.Игжей, ул.Некрасова,1 не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2., таблице 2 приложения №7; приложению №8 таблице №1 и №3 приложению №9, таблице №1 и таблице №3 приложения №10.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ... (указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

**П Р Е Д П И С Ы В А Ю** Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Игжейская средняя общеобразовательная школа

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований: ст.ст.11,28, 36,39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.п.2.2., 2.4.6.2., 2.21., 4.6., 8.1.2. табл.2 приложение №7; табл.№1 и №3 приложение №8; табл. №1 и №3 приложения №9; приложение №10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.4.11., 3.4.8., 3.4.13., 3.5.15 СанПиН 2.4.3648-20.

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Согласно п.2.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья осуществлять при наличии товаросопроводительной документации.	Постоянно с 15.02.2022г
2	Согласно п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркировать с указанием предельного срока годности.	Срок с 15.02.2022 постоянно
3	Согласно п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» работникам пищеблока пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (повар Медведева С.Н., кухонный работник Громова Вера Юрьевна, завхоз Наумова В.И.).	Срок до 15.05.2022
4	Примерное 14-дневное меню для учащихся 7-11 лет на 2021-2022 учебный год привести в соответствие п.8.1.2.Приложения №7 табл. 2; приложения №8 табл. №1 и №3; приложения №9 табл. №1 и №3; приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Срок до 15.05.2022
5	Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов	Срок до 15.05.2023г

	должны быть цельнометаллическими.	
6	Согласно п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 на втором этаже помещение для туалета оборудовать унитазами, умывальниками и туалетными кабинками с дверями.	Срок до 15.05.2023г
7	Согласно п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 кабинет физики и химии оборудовать специальным демонстрационным столом, установленным на подиуме. Имеющийся вытяжной шкаф оборудовать вентиляцией.	Срок до 15.05.2023г
8	Согласно п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечить учебные помещения начальных классов, лаборантские, учебные кабинеты (химия, физика)	Срок до 15.05.2023г
9	Предусмотреть источник местного освещения на рабочем месте обучающегося с компьютером согласно п.3.5.15. СП 2.4.3648-20	Срок до 15.05.2023г

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на соответствующие правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в  
Эмврат-Будлагатском, Байдаевском, Осинском, Боханском,  
Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольховском районах  
Добанова Л.М.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче  
предписания)

*Сидорова*

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

15.05.2023 10:20

Заведующая дирекцией по организации питания  
В.Нерусова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.